



**SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(SISESAT)**

**ANEXO  
TABLAS CÓDIGOS DE  
MENSAJERÍA  
EVAST**

Santiago de Chile, Enero 2024

## ▣ REGLAS DE VALIDACIONES

Las siguientes tablas muestran los códigos y mensajerías para cada documento y ha sido segmentada de acuerdo a:

- Autenticación
- Ingreso de documentos

En las siguientes tablas se muestran los mensajes de error. El primer número indica el nivel o capa de validación en la que se produjo el error y el segundo número indica el mensaje a visualizar por el usuario.

Código	Capa de validación
-1	Capa de Comunicación
-2	Capa de Schema
-3, -8	Capa de Negocio
-4	Capa de Base de Datos
-5	otros

## SERVICIO DE AUTENTICACIÓN

Servicio de Autenticación			
Código		Mensaje Usuario	Glosa Explicativa
Nivel Validación	Detalle		
-1	0	Obtención de Token válido / Verificación de token	El funcionario habilitado de la Entidad Administradora ha obtenido exitosamente su Token de autenticación, el cual le permite utilizar los otros web services. El funcionario ha validado exitosamente su Token de autenticación (aún está vigente).
-1	1	Error inesperado, reintente más tarde.	Ha ocurrido una falla en la comunicación que es ajena a los web services propiamente tales.
-1	2	El usuario y/o Contraseña es (son) inválido(s).	(Código en desuso)
-1	3	No se informaron los parámetros necesarios	(Código en desuso)
-1	4	Token expirado	Token ha expirado, ha consumido su tiempo máximo de vigencia

## ▣ SERVICIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS

Servicio de Ingreso de Documentos			
Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa
Nivel Validación	Detalle		
-2	1	Documento no válido	XML mal formado
-2	2	Documento no válido	Mensaje de Schema XML.
-3	14	Función no corresponde	La función no corresponde al ingreso de documentos XML. (I)
-3	15	Tipo Documento no existe	El tipo de documento no corresponde
-4	0	Documento válido	Ingreso de documento ha sido exitoso.
-5	2	Error en autenticación	Campos de Token y/o Usuario y/o Contraseña están vacíos
-5	9	Credenciales no válidas	Cuenta de usuario y/o clave no válidos.
-8	11	Documento no válido	Deben venir los siguientes campos: rut_empleador, rut_empleador_principal y geolocalizacion (latitud, longitud)
-8	12	Parámetros no válidos	Debe ingresar el CUV de la llamada al webservice correspondiente <i>(puesto que la tupla rut_empleador, rut_empleador_principal, geo_latitud, geo_longitud ya ha sido ingresada anteriormente)</i>
-8	13	Documento no válido	Debe ingresar el CUV del documento <i>(puesto que la tupla rut_empleador, rut_empleador_principal, geo_latitud, geo_longitud ya ha sido ingresada anteriormente)</i>
-8	14	Parámetros no válidos	CUV del documento no coincide con el CUV de la llamada al webservice

## Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa
Nivel Validación	Detalle		
-8	15	Parámetros no válidos	El CUV de la llamada al webservice no corresponde con el CUV almacenado en la base de datos
-8	16	Parámetros no válidos	El CUV no se debe ingresar si es un documento nuevo
-8	17	Parámetros no válidos	El número del CUV no se corresponde con los datos de geolocalización o alguno de los RUTs
-8	66	Parámetros no válidos	Se debe ingresar CUV correcto si llave existe en alguna de las tablas asociadas

## ▣ SERVICIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS EVAST

Servicio de Ingreso de Documentos EVAST: identificador ZONAS	
Zona	Código asignado
ZCQ	01
ZCT	02
ZDC	03
ZEa	04
ZEM	05
ZEN	06
ZGES	07
ZID	08
ZIT	09
ZLT	10
ZMC	11
ZNA	12
ZPM	13
ZPP	14
ZVE	15
ZVM	16
ZRM	17
ZDR	18

ZVEP	19
ZAPROBACION	20
ZPT	21
ZS	22
ZIES	23
ZESE	24
ZES	25
ZMDE	26
ZTNE	27





## Servicio de Ingreso de Documentos Evast: identificador ZONAS

Código						
Nivel Validación	Versión	zona	Detalle	Mensaje	Glosa	Documentos
-3	10	08	01	Documento no válido	El RUT en rut profesional oa de la zona ZID es inválido (validación módulo 11)	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	02	Documento no válido	Fecha de emisión debe ser anterior a igual a la fecha de recepción del documento	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	03	Documento no válido	El Documento asociado es invalido para este tipo de documento	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	04	Documento no válido	El contenido del elemento ZONA_ZID/documento/tipo_documento debe corresponder al tipo de documento (51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79)	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	05	Documento no válido	El tipo de documento asociado es obligatorio cuando tipo_documento es distinto de 51, 52	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	06	Documento no válido	El id de documento asociado es obligatorio cuando tipo_documento es distinto de 51, 52	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	07	Documento no válido	El Código agente riesgo es obligatorio excepto cuando tipo_documento es distinto de 57, 58 o 59 o se completa en zona Presencia de Peligro: Origen 2, 3 ó 6. En el caso del origen 6, es obligatorio NO informar el agente de riesgo.	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	08	Documento no válido	Los campos para documento asociado presentan errores: - parametros necesarios en blanco. - no se encontró documento asociado.	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	09	Documento no válido	El tipo de documento asociado no debe estar presente en el documento de tipo 51	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	10	Documento no válido	El id de documento asociado no debe estar presente en el documento de tipo 51	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79

-3	10	08	11	Documento no válido	[RETIRADO] Error en la tupla compuesta por CUV + Tipo Doc + ID doc:	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	12	Documento no válido	El historial de envíos indica que no es posible recepcionar este documento: existe un documento de cierre (56, 57, 59 ó 69) que impide el ingreso	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	13	Documento no válido	id de documento debe ser correlativo para CUV + TIPO DOCUMENTO + CODIGO AGENTE RIESGO, partiendo desde 1	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	14	Documento no válido	Los documentos nuevos (CUV + TIPO DOCUMENTO + CODIGO AGENTE RIESGO) deben tener un id de documento igual a 1 (uno)	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	15	Documento no válido	Error al revisar correlatividad, intente nuevamente	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	16	Documento no válido	El organismo informado en el documento no corresponde con el usuario que realiza la transacción	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	17	Documento no válido	Para ingresar un documento 51, el e-doc 51 existente debe tener en campo 'Presencia peligro' el valor 2 (No), o bien deben existir documentos 56, 57, 58, o 59 para el mismo CUV y agente de riesgo	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	18	Documento no válido	Ya existe un documento con el mismo folio	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	19	Documento no válido	Al ingresar documentos 71, 79, si es el primero asociado a la tupla [CUV + Tipo Agente Riesgo + Folio GES + RUT Trabajador], debe estar asociado a un documento 64. Si no es el primero, debe estar asociado al documento mas reciente de tipo 71 o 79	71, 79
-3	10	08	20	Documento no válido	El documento no se encuentra dentro de los documentos disponibles para el codigo de	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79

					agente riesgo solicitado	
-3	10	08	21	Documento no válido	El usuario que realiza la transacción no tiene permisos para ingresar el documento en el CUV	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	08	22	Documento no válido	Para agrupacion agente riesgo = 2 nombre agrupacion es obligatorio Agente de riesgo evast minimo	51, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	05	01	Documento no válido	El rut empleador de la zona ZEM es inválido (validación módulo 11)	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	05	02	Documento no válido	La suma de trabajadores hombres y mujeres debe ser igual a la suma de trabajadores propios en ZEM	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	05	03	Documento no válido	Se debe informar reglam_hig_seg_agen_ries si reglam_hig_seg es igual a 1	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	05	04	Documento no válido	Se debe informar reglam_hig_seg_agen_ries si reglam_hig_seg es igual a 1	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	01	Documento no válido	El rut empleador principal de la zona ZCT es inválido (validación módulo 11)	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	02	Documento no válido	La suma de trabajadores hombres y mujeres debe ser igual a la suma de trabajadores propios en ZCT	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	03	Documento no válido	Experto Prevencion Riesgos-Horas Semana dedicacion al CT es obligatorio si existe Experto Prevencion Riesgos	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	04	Documento no válido	Si el CT tiene fecha de término, ésta debe ser indicada en el elemento fecha_termino_ct	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	05	Documento no válido	La fecha de inicio de actividades del CT debe ser anterior a la fecha de cierre del CT	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	06	Documento no válido	Fecha de inicio de CT debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	07	Documento	[RETIRADO] Fecha de término de CT debe	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66,

				no válido	ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	08	Documento no válido	<p>Cuando la fecha de detección de peligro es igual o posterior a 2018 y el centro de trabajo no es caduco, se deben informar los campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De la zona ZEM:                caracter_organizacion,                n_trabajadores_hombre,                n_trabajadores_mujer             </li> <li>De la zona ZCT: tipo_empresa,                descripcion_actividad_trabajadores_ct,                n_trabajadores_propios_ct,                n_trabajadores_hombre_ct,                n_trabajadores_mujer_ct,                com_par_constituido,                experto_prevencion_riesgos,                tiene_fech_term             </li> </ul> <p>Si además el origen del documento es 1 (EFAST), se deben informar los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De la zona ZEM: reglam_hig_seg,                reglam_ord_seg,                depto_prev_riesgos.                Excepto: cuando el código agente riesgo sea 5000000000 (RPSL), en cuyo caso esta información es opcional.             </li> <li>De la zona ZCT: fecha_inicio_ct</li> </ul>	51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79
-3	10	02	09	Documento no válido	Debe llenarse el campo correlativo_proyecto_contrato, salvo que el origen sea 4 (RPSL), caso en que NO debe llenarse	51
-3	10	14	01	Documento no válido	Fecha de detección de peligro debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	51

-3	10	14	02	Documento no válido	[RETIRADO, reemplazado por -3101416] Si origen es 2 (SIATEP), se debe informar codigo_causa_enfermedad	51
-3	10	14	03	Documento no válido	Si origen es 3 (RALF), se debe informar codigo_causa_accidente	51
-3	10	14	04	Documento no válido	Si origen es 2 ó 3 (SIATEP, RALF), se debe informar CUN	51
-3	10	14	05	Documento no válido	Si el estado_centro_trabajo es 2 (caduco), entonces el campo presencia_peligro debe tener valor 2	51
-3	10	14	06	Documento no válido	Si origen es 1 (EFAST), no se debe informar codigo_causa_accidente	51
-3	10	14	07	Documento no válido	Si origen es 1 (EFAST), no se debe informar codigo_causa_enfermedad	51
-3	10	14	08	Documento no válido	[RETIRADO, reemplazado por -3101416] Si origen es 2 (SIATEP), no se debe informar codigo_causa_accidente	51
-3	10	14	09	Documento no válido	Si origen es 3 (RALF), no se debe informar codigo_causa_enfermedad	51
-3	10	14	10	Documento no válido	Si origen es 1 (EFAST), no se debe informar CUN	51
-3	10	14	11	Documento no válido	Si origen es 4 (RPSL), no se debe informar CUN	51
-3	10	14	12	Documento no válido	Si origen es 4 (RPSL), no se debe informar codigo_causa_accidente	51
-3	10	14	13	Documento no válido	Si origen es 4 (RPSL), no se debe informar codigo_causa_enfermedad	51
-3	10	14	14	Documento no válido	Si el origen es 4 (RPSL), el codigo_agente_riesgo debe ser 50000000000	51
-3	10	14	15	Documento no válido	El CUN informado debe existir en SIATEP	51

-3	10	14	16	Documento no válido	Si origen es 2 (SIATEP), se debe informar exactamente uno de estos campos: codigo_causa_enfermedad, codigo_causa_accidente	51
-3	10	14	17	Documento no válido	Si origen es 6 (IPER), no se debe informar codigo_causa_accidente	51
-3	10	14	18	Documento no válido	Si origen es 6 (IPER), no se debe informar codigo_causa_enfermedad	51
-3	10	14	19	Documento no válido	Si origen es 6 (IPER), no se debe informar CUN	51
-3	10	06	01	Documento no válido	Si cuenta con medidas de control ingenieril, se deben listar	52
-3	10	06	02	Documento no válido	Si cuenta con medidas de control administrativa, se deben listar	52
-3	10	06	03	Documento no válido	Si cuenta con medidas de control protección personal, se deben listar	52
-3	10	06	04	Documento no válido	Fecha de encuesta debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	52
-3	10	06	05	Documento no válido	Fecha de última evaluación debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	52
-3	10	06	06	Documento no válido	Fecha de capacitación debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	52
-3	10	06	07	Documento no válido	Si tipo de capacitacion es 1, entonces debe llenarse campo materia_capacitacion	52
-3	10	06	08	Documento no válido	Si campo visitas_con_asesoria contiene el valor 1, entonces debe llenarse campo fecha_ultima_evaluacion	52
-3	10	06	09	Documento no válido	Si campo visitas_con_asesoria contiene el valor 1, entonces debe llenarse campo fecha_ultima_visita	52
-3	10	06	10	Documento	Si campo capacitacion contiene el valor 1,	52

				no válido	entonces debe llenarse campo fecha_capacitacion	
-3	10	03	01	Documento no válido	El motivo de cierre es obligatorio cuando la causa de cierre es Otros	56, 59, 69, 79
-3	10	03	02	Documento no válido	Fecha de detección de peligro debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento [Validación inactiva]	56, 59, 69, 79
-3	10	03	03	Documento no válido	La fecha de cierre debe ser posterior a la fecha de emision del documento 51 asociado	56
-3	10	03	04	Documento no válido	La fecha de cierre debe ser posterior a la fecha de emision del documento 51 asociado	59
-3	10	03	05	Documento no válido	La fecha de cierre debe ser posterior a la fecha de evaluación cualitativa o cuantitativa del documento 61 o 62 asociado	69
-3	10	03	06	Documento no válido	La fecha de cierre debe ser posterior a la fecha listado del e-doc 64 asociado	79
-3	10	01	01	Documento no válido	Fecha de evaluación cualitativa debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	61
-3	10	01	02	Documento no válido	Fecha de entrega de informe empresa debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	61
-3	10	01	03	Documento no válido	Fecha de entrega de informe empresa debe ser igual o posterior a la fecha de evaluación cualitativa	61
-3	10	01	04	Documento no válido	[RETIRADO] La fecha de evaluación cualitativa debe ser igual o posterior a la fecha de emisión del e-doc 51 asociado	61
-3	10	01	05	Documento no válido	Si el campo ‘cumplimiento’ de alguna pregunta es ‘3’, se debe llenar el campo razón aplica de dicha pregunta	61 plaguicidas
-3	10	01	06	Documento	[RETIRADO] Si se indica valor representativo	61 Hiperbaria

				no válido	GES igual a 99 (otro), se debe indicar informar el campo otro_valor	
-3	10	01	08	Documento no válido	Si representativo_ges == 1 entonces valor_representativo_ges obligatorio	61 minimo
-3	10	01	09	Documento no válido	Si representativo_ges == 1 entonces unidad_medida obligatorio	61 minimo
-3	10	11	01	Documento no válido	Si el muestreo no esta bajo el límite de detección, entonces el resultado del muestreo es obligatorio	62
-3	10	11	02	Documento no válido	Fecha de evaluación cuantitativa debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	62
-3	10	11	03	Documento no válido	Fecha de entrega de informe empresa debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	62
-3	10	11	04	Documento no válido	Fecha de entrega de informe empresa debe ser igual a posterior a la fecha de evaluación cuantitativa	62
-3	10	11	05	Documento no válido	[RETIRADO] La fecha de evaluación cuantitativa debe ser igual o posterior a la fecha de emisión del e-doc 51 asociado	62
-3	10	11	07	Documento no válido	Si muestreo_bajo_limite_deteccion = 2 entonces unidad_medida es obligatorio	62 Minimo
-3	10	10	01	Documento no válido	El RUT de cada persona evast listada debe ser correcto	64
-3	10	10	02	Documento no válido	[RETIRADO] La fecha del listado debe ser menor o igual a la fecha de emisión	64
-3	10	10	03	Documento no válido	Los RUT del listado de personas EVAST no deben repetirse	64
-3	10	10	05	Documento no válido	La fecha de listado debe ser igual o posterior a la fecha del e-doc 61 o 62 asociado, dentro del CUV+AgenteRiesgo+GES	64



-3	10	10	06	Documento no válido	[RETIRADO] Si pais_nacionalidad_evast tiene el valor de 2, entonces el campo pais debe de ser obligatorio	64
-3	10	10	07	Documento no válido	Cargo empresa GES es obligatorio, excepto cuando codigo_agente_riesgo = 5000000000 (RPSL)	64
-3	10	13	01	Documento no válido	Si existe mci igual a 999 entonces debe existir una descripcion de la medida prescrita	66
-3	10	13	02	Documento no válido	Si existe mca igual a 999 entonces debe existir una descripcion de la medida prescrita	66
-3	10	13	03	Documento no válido	Si existe mcpp igual a 999 entonces debe existir una descripcion de la medida prescrita	66
-3	10	13	04	Documento no válido	Para tipo de medida prescrita 1 el codigo de medida prescrita debe ser mci	66
-3	10	13	05	Documento no válido	Para tipo de medida prescrita 2 el codigo de medida prescrita debe ser mca	66
-3	10	13	06	Documento no válido	Para tipo de medida prescrita 3 el codigo de medida prescrita debe ser mcpp	66
-3	10	13	07	Documento no válido	Fecha de prescripción de medida debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	66
-3	10	13	08	Documento no válido	El elemento documentos_anexos_causas es obligatorio si se ha declarado algún código causa	66
-3	10	13	09	Documento no válido	Fecha de documento anexo debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	66
-3	10	13	10	Documento no válido	La fecha de prescripción de medida debe ser igual o posterior posterior a la fecha de evaluación cualitativa o cuantitativa del documento 61 o 62 asociado	66
-3	10	16	01	Documento no válido	si cumplimiento de medida es igual a 2, entonces debe existir observación de	67

					verificación	
-3	10	16	02	Documento no válido	Fecha de verificación de medida debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	67
-3	10	16	03	Documento no válido	Fecha de prescripción de medida debe ser anterior o igual a la fecha de verificación de medida	67
-3	10	16	04	Documento no válido	Fecha de cumplimiento de medida empleador debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	67
-3	10	16	05	Documento no válido	Fecha de cumplimiento de medida empleador debe ser igual o posterior a la fecha de prescripción de medida	67
-3	10	12	01	Documento no válido	El rut profesional autoridad de la zona ZNA es inválido (validación módulo 11)	68
-3	10	12	03	Documento no válido	Fecha de notificación autoridad debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	68
-3	10	12	04	Documento no válido	El elemento aplicacion_multa debe ser informado si y solamente si el tipo de notificación es 2 (notificación con multa)	68
-3	10	12	05	Documento no válido	Fecha de inicio multa ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	68
-3	10	12	06	Documento no válido	Fecha de fin multa debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	68
-3	10	12	07	Documento no válido	Fecha de inicio multa debe ser anterior o igual a la fecha fin multa	68
-3	10	12	08	Documento no válido	Se debe indicar el recargo si y solamente si tipo_multa es 2 ó 3 (Recargo por D.S. 67 Art. 15 o Art. 5)	68
-3	10	12	09	Documento no válido	Se debe indicar el monto_multa si y solamente si tipo_multa es 1 (Aplicación de Art. 80)	68

-3	10	09	01	Documento no válido	El rut evast de la zona ZIT es inválido (validación módulo 11)	71, 72
-3	10	09	02	Documento no válido	[RETIRADO] La asistencia a examinación es obligatoria si no existen exámenes previos	71, 72
-3	10	09	03	Documento no válido	Si examenes_previos=2 y asistencia_a_examinacion=2, entonces la zona ZIT debe encontrarse en un documento 79	71, 72
-3	10	09	04	Documento no válido	Si examenes_previos=1 y asistencia_a_examinacion=1, entonces la zona ZIT debe encontrarse en un documento 71	71, 72
-3	10	09	05	Documento no válido	El RUT del trabajador debe existir en el documento asociado, sea este un 64, 71 o 79	71, 72
-3	10	09	06	Documento no válido	El pais es un campo obligatorio cuando el campo pais nacionalidad es dos	71, 72
-3	10	15	01	Documento no válido	[RETIRADO] Si examenes_previos = 2 y asistencia_a_examinacion = 2, tipo_vigilancia_efecto debe ser vacío	71
-3	10	15	02	Documento no válido	[RETIRADO] Si xámenes_previos = 2 y asistencia_a_examinacion = 2, origen_examen_evaluacion debe ser vacío	71
-3	10	15	03	Documento no válido	[RETIRADO] Si examenes_previos = 2 y asistencia_a_examinacion = 2, fecha_evaluacion_vigilancia_efecto debe ser vacío	71
-3	10	15	04	Documento no válido	[RETIRADO] Si examenes_previos = 2 y asistencia_a_examinacion = 2, resultados_evaluacion debe ser vacío	71
-3	10	15	05	Documento no válido	[RETIRADO] Se debe incluir el tipo de vigilancia	71
-3	10	15	06	Documento no válido	[RETIRADO] Se debe incluir el origen del examen	71
-3	10	15	07	Documento	[RETIRADO] Se debe incluir la fecha de	71

				no válido	evaluación de vigilancia de efecto	
-3	10	15	08	Documento no válido	[RETIRADO] Se deben incluir los resultados de la evaluación	71
-3	10	15	09	Documento no válido	[RETIRADO] Se debe incluir la conducta de evaluación	71
-3	10	15	10	Documento no válido	Si existe indicacion entonces se debe asignar una periodicidad de control	71
-3	10	15	11	Documento no válido	[RETIRADO] Se debe incluir la información del medico	71
-3	10	15	12	Documento no válido	El RUT del médico en la zona ZVE es inválido (validación módulo 11)	71
-3	10	15	13	Documento no válido	<p>No existe el tipo examen #{tipo_examen}</p> <p>-----</p> <p>Para tipo de examen 1 o 2, si el parametro_examen es 1 y el resultado_parametro es 4, entonces se debe informar un solo resultado, con unidad de medida 9999</p> <p>-----</p> <p>Incoherencia entre tipo examen #{tipo_examen} y tipo parametro #{tipo_parametro}</p> <p>-----</p> <p>Para tipo examen #{tipo_examen} y tipo parametro #{tipo_parametro}, no se permite resultado '#{resultado_parametro}'</p> <p>-----</p> <p>El resultado_examen no presenta parametro_examen obligatorio 2 (opcional solo cuando parametro_examen=3 tiene resultado_parametro=0/0)</p> <p>El resultado_examen no presenta parametro_examen obligatorio 3</p>	71

-3	10	15	14	Documento no válido	Si se indica asistencia a examinación entonces la fecha de entrega al trabajador es obligatoria	71
-3	10	15	15	Documento no válido	Fecha de evaluación de vigilancia de efecto debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	71
-3	10	15	16	Documento no válido	Fecha de entrega de resultados a trabajador debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	71
-3	10	15	17	Documento no válido	Fecha de evaluación de vigilancia de efecto debe ser anterior o igual a fecha de entrega de resultados a trabajador	71
-3	10	15	18	Documento no válido	[RETIRADO] La fecha de evaluación de vigilancia de efecto debe ser igual o posterior a la fecha de emisión del e-doc 64 asociado	71
-3	10	15	19	Documento no válido	El campo ZONA_ZVE/vigilancia_de_efecto/resultados_evaluacion/resultado_examen/resultado_parametro es obligatorio	71
-3	10	04	01	Documento no válido	Para grados de exposición cualitativo 1 o 2 el ingreso a vigilancia de salud GES es obligatorio (opción si=1)	61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72
-3	10	04	02	Documento no válido	Para grados de exposición cuantitativo 1, 2 o 3 el ingreso a vigilancia de salud GES es obligatorio (opción si=1)	61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72
-3	10	04	03	Documento no válido	El documentos asociado presenta valores distintos para el nivel de riesgo a los observados en este nuevo documento	61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72
-3	10	04	04	Documento no válido	El documentos asociado presenta valores distintos para el grado de exposición a los observados en este nuevo documento	61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72
-3	10	04	05	Documento no válido	Para nivel de riesgo cuantitativo 3 o 4 el ingreso a vigilancia de salud GES es obligatorio (opción si=1)	61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72

-3	10	04	06	Documento no válido	Construccion se debe informar para agente de riesgo Sílice (6001010601), y solo para este agente	61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72
-3	10	04	07	Documento no válido	El campo ingreso_vigilancia_salud_ges debe tener '1'	61 plaguicidas
-3	10	17	01	Documento no válido	Si existe mci igual a 999 entonces debe existir una descripcion de la medida recomendada	65
-3	10	17	02	Documento no válido	Si existe mca igual a 999 entonces debe existir una descripcion de la medida recomendada	65
-3	10	17	03	Documento no válido	Si existe mcpp igual a 999 entonces debe existir una descripcion de la medida recomendada	65
-3	10	17	04	Documento no válido	Para tipo de medida recomendada 1 el codigo de medida recomendada debe ser mci	65
-3	10	17	05	Documento no válido	Para tipo de medida recomendada 2 el codigo de medida recomendada debe ser mca	65
-3	10	17	06	Documento no válido	Para tipo de medida recomendada 3 el codigo de medida recomendada debe ser mcpp	65
-3	10	17	07	Documento no válido	Fecha recomendación debe ser menor o igual a la fecha de la plataforma EVAST	65
-3	10	18	01	Documento no válido	Si causas_Reapertura=99 este campo es de llenado obligatorio.	70
-3	10	19	01	Documento no válido	Fecha de evaluación de vigilancia de exposición debe ser anterior o igual a la fecha de recepción del documento	72
-3	10	19	02	Documento no válido	La fecha de evaluación de vigilancia de exposicion debe ser igual o posterior a la fecha del e-doc 64 asociado, dentro del CUV+AgenteRiesgo+GES	72
-3	10	19	03	Documento no válido	La fecha de entrega de trabajador debe ser igual o anterior a la fecha de recepcion en la plataforma EVAST, dentro del	72

					CUV+AgenteRiesgo+GES	
-3	10	19	04	Documento no válido	La fecha de entrega de trabajador debe ser igual o posterior a la fecha de evaluación de vigilancia de exposicion, dentro del CUV+AgenteRiesgo+GES	72
-3	10	19	05	Documento no válido	Si prescripcion_empresa no es 1 o 4, periodicidad control debe ir vacio	72
-3	10	19	17	Documento no válido	El RUT del médico en la zona ZVEP es inválido (validación módulo 11)	72
-3	10	19	18	Documento no válido	Si se indica asistencia a examinación entonces la fecha de entrega al trabajador es obligatoria	72
-3	10	19	20	Documento no válido	Si el examen es 8 o 38, resultado_parametro es opcional. En caso contrario, es obligatorio.	72
-3	10	20	01	Documento no válido	No se encontró un documento edoc62 construido por SISESAT acorde a los datos contenidos en el documento XML ingresado.	62 rpsl
-3	10	20	02	Documento no válido	El documento xml subido es diferente al que se encuentra en el sistema.	62 rpsl
-3	10	20	03	Documento no válido	Se debe ingresar un motivo de rechazo	62 rpsl
-3	10	20	04	Documento no válido	Se debe indicar la o las zonas que causan el rechazo.	62 rpsl
-3	10	20	05	Documento no válido	Se debe indicar si se acepta o rechaza el documento. Ingresar '1' para la aceptación y '2' para el rechazo.	62 rpsl

-3	10	20	06	Documento no válido	El cuestionario CUV NUMERO_CUV se encuentra en estado 'para reprocesar'. No se puede ingresar ningún edoc 62 mientras se encuentre en ese estado. Intente mas tarde.	62 rpsl
-3	10	20	07	Documento no válido	El cuestionario CUV NUMERO_CUV se encuentra en estado 'rechazado'. No se puede ingresar ningún edoc 62 mientras se encuentre en ese estado. Contacte con SUSESO para que se ejecute la acción de 'reprocesar' el cuestionario.	62 rpsl
-3	10	20	08	Documento no válido	El cuestionario CUV NUMERO_CUV ha sido 'repocorado'. Descargue el nuevo listado de edoc 62 mediante el web service 'Eventos'.	62 rpsl
-3	10	20	09	Documento no válido	El cuestionario CUV NUMERO_CUV ya ha sido 'aprobado' y este estado no se puede modificar.	62 rpsl
-3	10	21	01	Documento no válido	Si y solo si maquinaria_equipo_SiNo es Si entonces descripcion_maquinaria_equipo_AR es obligatorio.	60, 61
-3	10	21	02	Documento no válido	Si y solo si materia_prima_SiNo es Si entonces descripcion_materia_prima es obligatorio	60, 61
-3	10	21	03	Documento no válido	Si medicion_peor_condicion_SiNo es No entonces motivo_no_medir_peor_condicionobligatorio	61
-3	10	21	04	Documento no válido	Tanto fecha_medicion_caracterizacion como fecha_entrega_informe_medicion_caract deben ser anteriores a la fecha de envío del documento	61
-3	10	21	05	Documento no válido	Si Tipo Ruido = 1 entonces llenar Unidad Medida con 1 Sino, llenar con 2.	61
-3	10	21	06	Documento no válido	Si Tipo Instrumento = 99, debe llenar la descripción del otro tipo de instrumento	61



-3	10	23	01	Documento no válido	Si Tipo Instrumento = 99, debe llenar la descripción del otro tipo de instrumento	71
-3	10	24	01	Documento no válido	Si Fumador = 1, debe completar Numero de cigarrillos por día	74
-3	10	24	02	Documento no válido	Si Ingesta de Alcohol = 1 debe completar Cantidad ingesta Alcohol	74
-3	10	24	03	Documento no válido	Si "Consumo de Droga" = 1 debe completar Tipo de Droga. Además si Tipo de Droga = 99 debe completar Descripción Otro Tipo de Droga	74
-3	10	24	04	Documento no válido	Si Enfermedad Crónica = 1 entonces debe llenar Descripción Enfermedad Crónica. Si Enfermedad crónica es 99 debe llenar Descripción Otra Enfermedad Crónica. Si Toma Algún Medicamento = 1 debe completar Tipo Medicamento.	74
-3	10	24	05	Documento no válido	Si Presenta Signos y Síntomas= 1 entonces llenar Signos y Síntomas.	74
-3	10	24	06	Documento no válido	Si Resultado Encuesta = 2 entonces llenar Comentario Alteración Encuesta	74
-3	10	25	01	Documento no válido	Si Exposición a Ruido Extra laboral= 99 entonces llenar Describir Otra Exposición Ruido Extra laboral. Si Exposición a Ruido Extra laboral <> 1 entonces llenar Frecuencia a Exposición Extra laboral. Si "Frecuencia a Exposición Extra laboral"= 99 entonces llenar Describir Otra Frecuencia Exposición Extra Laboral	74

-3	10	25	02	Documento no válido	si el valor del campo Enfermedades Generales con afectación ótica es distinta de =1, debe completar Detallar Enfermedades diagnosticadas.	74
-3	10	25	03	Documento no válido	si el campo "Antecedentes otologicos" es distinto de =1, entonces registrar información en el campo descripcion_otros_antecedentes_otologicos	74
-3	10	26	01	Documento no válido	Debe existir al menos un tipo de modificación	50
-3	10	26	02	Documento no válido	No se puede modificar el RUT Empleador por cambio y error de RUT al mismo tiempo	50
-3	10	26	03	Documento no válido	No se puede modificar el RUT Empleador Principal por cambio y error de RUT al mismo tiempo	50
-3	10	26	04	Documento no válido	Se debe ingresar el valor correspondiente a cada tipo de modificación ingresada; y debe existir el tipo de modificación correspondiente a cada valor ingresado	50
-3	10	27	01	Documento no válido	La fecha no asistencia debe ser menor a la fecha de listado del documento 64 asociado	79
-3	10	27	02	Documento no válido	Si la causa de trabajador no evaluado es 99, entonces el motivo no ausencia es obligatorio	79

## ▣ SERVICIO DE ANULACIÓN DE DOCUMENTOS EVAST

Servicio de Anulación de Documentos		
Código		Glosa explicativa
Nivel Validación	Detalle	
-3	14	Función no es de anulación de documentos.
-3	15	El tipo de documento no corresponde.
-3	16	No hay documentos que se puedan anular que coincidan con los parámetros indicados.
-3	17	No se puede anular un documento ingreado hace más de 5 días hábiles.
-3	18	No se puede anular un documento ya referenciado por otro documento.
-3	19	El usuario no tiene permisos para ejecutar la función.
-4	0	Ingreso de documento ha sido exitoso.
-5	2	Campos de Token y/o Usuario y/o Contraseña están vacíos
-5	9	Cuenta de usuario y/o clave no válidos.

▣ **SERVICIOS DE LISTADO DE CUESTIONARIOS ISTAS21 TERMINADOS CON EDOC62 PENDIENTES DE APROBAR O Y FIRMAR, Y DE EDOCS62 CORRESPONDIENTES A DICHOS CUESTIONARIOS - EVAST**

<b>Servicios de listado de cuestionarios y obtención de edoc62</b>		
<b>Código</b>		<b>Glosa explicativa</b>
<b>Nivel Validación</b>	<b>Detalle</b>	
-3	20	Se obtuvo exitosamente el listado de cuestionarios con edoc62 'Pendiente de Aprobar y Firmar' terminados en el período indicado.
-3	21	La fecha fue correctamente ingresada.
-3	22	La fecha tiene un formato inválido.
-3	23	Otro error en el la fecha.
-3	24	No se encontró el OA asociado al usuario.
-3	25	No hay cuestionarios con edoc62 'Pendiente de Aprobar y Firmar' terminados en el período indicado.
-3	26	No hay cuestionarios con edoc62 'Pendiente de Aprobar y Firmar' incluidos en el listado de ids de cuestionarios suministrado.
-3	27	El listado de IDs no tiene errores de formato.
-3	28	No se ingresaron IDs de encuestas.
-3	29	Ninguno de los IDs ingresados corresponde a un número.
-3	30	Se obtuvo exitosamente cuestionarios y sus edoc62 'Pendientes de Aprobar y Firmar', del listado de ids de cuestionarios suministrado.